



KOMUNALAC d.o.o.

Adresa: Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

OIB: 27917254847, E-mail: info@komunalac-garesnica.hr

Broj: 2020/179-1-1-20-4

Garešnica, 29. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 53. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Garešnica i članka 4. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, Komunalac d.o.o. Garešnica, zastupan po direktoru Draženu Bengez, dana 29. srpnja 2020. godine donosi

GODIŠNJI PLAN PREGLEDA I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA LOŽENJE ZA OPĆINU BEREK SEZONA 2020./2021.

Godišnjim planom obavljanja dimnjačarskih usluga i rasporedom redovitih pregleda u svrhu održavanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, donosi se raspored obilazaka dimnjačara za sezonu 2020/2021, za period od studenog 2020. godine do svibnja 2021. godine.

Odstupanja od zadanih planova moguća su zbog specifičnosti dimnjačarske djelatnosti, trenutne pandemije COVID-19 i utjecaja vremenskih uvjeta. Svaka promjena od planom zadanih obilazaka bit će objavljena na službenim stranicama Komunalca d.o.o. i Općine Berek, te putem lokalnog radija i oglasnih pločama pojedinih naselja.

Jesen 2020. godine

R. br.	Naselje	Datum obilaska
1.	Begovača	27. 11. 2020.
2.	Šimljanica	30. 11. 2020.
3.	Šimljana	1. 12. 2020.
4.	Oštri Zid	2. 12. 2020.
5.	Gornja Garešnica	3. 12. 2020.
6.	Novo Selo Garešničko	3. 12. 2020.
7.	Podgarić	4. 12. 2020.
8.	Šimljanik	7. 12. 2020.

9.	Krivaja	7. 12. 2020.
10.	Kostanjevac	8. 12. 2020.
11.	Berek	9. 12. 2020. – 10. 12. 2020.
12.	Potok	11. 12. 2020.
13.	Ruškovac	12. 12. 2020.

Proljeće 2021. godine

R. br.	Naselje	Datum obilaska
1.	Begovača	21. 4. 2021.
2.	Šimljanica	21. 4. 2021.
3.	Šimljana	22. 4. 2021.
4.	Oštri Zid	23. 4. 2021. – 26. 4. 2021.
5.	Gornja Garešnica	3. 5. 2021.
6.	Novo Selo Garešničko	3. 5. 2021.
7.	Podgarić	4. 5. 2021.
8.	Šimljanik	5. 5. 2021.
9.	Krivaja	6. 5. 2021.
10.	Kostanjevac	7. 5. 2021.
11.	Berek	10. 5. 2021. – 12. 5. 2021.
12.	Potok	13. 5. 2021.
13.	Ruškovac	14. 5. 2021.

Sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Berek za individualne stambene objekte prema vrsti uređaja za loženje snage do 50 kW vrijede sljedeći rokovi:

- Dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B (koji ovise o zraku iz prostorije) smješteni u stambenim prostorima kontroliraju se i čiste dva puta godišnje.
- Dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C (koji nisu ovisni o zraku iz prostorije) kontroliraju se i čiste jednom godišnje.
- Dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva čiste se i kontroliraju dva puta godišnje.

Direktor:
Dražen Bengez