KOMUNALAC d.o.o.
Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica
OIB: 27917254847, E: info@komunalac-garesnica.hr

Broj: 2026/130 1-1-26-3

Garešnica, 21. srpnja 2026. godine

Na temelju članka 53. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. i članka 4. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, Komunalac d.o.o., zastupan po direktoru Draženu Bengez, dana 21. srpnja 2026. godine donosi

GODIŠNJI PLAN PREGLEDA I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA LOŽENJE ZA OPĆINU BEREK SEZONA 2026./2027.

Godišnjim planom obavljanja dimnjačarskih usluga i rasporedom redovitih pregleda u svrhu održavanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, donosi se raspored obilazaka dimnjačara za sezonu 2026./2027., za period od prosinca 2026. godine do svibnja 2027. godine.

Odstupanja od zadanih planova moguća su zbog specifičnosti dimnjačarske djelatnosti i utjecaja vremenskih uvjeta. Svaka promjena od planom zadanih obilazaka bit će objavljena na službenim stranicama Komunalca d.o.o. i Općine Berek, te putem lokalnog radija i oglasnih pločama pojedinih naselja.

Jesen 2026. godine

R. br.	Naselje	Datum obilaska
1.	Begovača	7. 12. 2026.
2.	Šimljanica	7. 12. 2026.
3.	Šimljana	8. 12. 2026.
4.	Oštri Zid	9. 12. 2026.
5.	Gornja Garešnica	10. 12. 2026. – 11. 12. 2026.
6.	Novo Selo Garešničko	14. 12. 2026.
7.	Podgarić	14. 12. 2026.
8.	Šimljanik	14. 12. 2026.

9.	Krivaja	15. 12. 2026.
10.	Kostanjevac	16. 12. 2026.
11.	Berek	17. 12. 2026. – 18. 12. 2026.
12.	Potok	21. 12. 2026.
13.	Ruškovac	22. 12. 2026.

Proljeće 2027. godine

R. br.	Naselje	Datum obilaska
1.	Begovača	30. 4. 2027.
2.	Šimljanica	30. 4. 2027.
3.	Šimljana	30. 4. 2027.
4.	Oštri Zid	4. 5. 2027. – 5. 5. 2027.
5.	Gornja Garešnica	6. 5. 2027. – 7. 5. 2027.
6.	Novo Selo Garešničko	10. 5. 2027.
7.	Podgarić	11. 5. 2027.
8.	Šimljanik	12. 5. 2027.
9.	Krivaja	13. 5. 2027.
10.	Kostanjevac	14. 5. 2027. – 17. 5. 2027.
11.	Berek	18. 5. 2027. – 19. 5. 2027.
12.	Potok	20. 5. 2027.
13.	Ruškovac	21. 5 . 2027. – 24. 5. 2027.

Sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Berek za individualne stambene objekte prema vrsti uređaja za loženje snage do 50 kW vrijede sljedeći rokovi:

- Dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B (koji ovise o zraku iz prostorije) smješteni u stambenim prostorima kontroliraju se i čiste dva puta godišnje.
- Dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C (koji nisu ovisni o zraku iz prostorije) kontroliraju se i čiste jednom godišnje.
- Dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva čiste se i kontroliraju dva puta godišnje.

Direktor:

Dražen Bengez